

(大阪城公園内室内音楽堂)

COOL JAPAN PARK OSAKA



WWホール (施設概要／備品機材)

客席・ホワイエ設備

ホワイエ

ロビー・ホワイエ・カフェ 約 300 m²

客席

- ・客席数は椅子席が 1138 席で、加えて車椅子席が 6 席です。
- ・客席はワンスロープ形式で2階席はありません。
- ・客席の前 5 列は取り外しが可能な椅子です。

主催者控えスペース

- ・主催者の控えスペースは、客席の下手側の事務室(2)をご利用ください。
- ・その他、広いスペースが必要な際にはご相談ください。

その他

- ・エントランスの右手に企業協賛の売店が設置されています。
- ・エントランスの正面に企業協賛の自撮設備が設置されています。

楽屋設備

楽屋

- ・楽屋は、舞台の後方に個室楽屋 3 室、小楽屋 2 室、2 階に大楽屋 3 室あり、収容人数は 8 室あわせて 47 名程度(固定化粧前 47 人分)です。
- ・大人数での利用の際には、事前にご相談ください。
 - 個室楽屋(1)(約 18 m²) 2 名(化粧前 2 人分)
 - 個室楽屋(2)(約 18 m²) 2 名(化粧前 2 人分)
 - 個室楽屋(3)(約 18 m²) 4 名(化粧前 4 人分)
 - 小楽屋(1)(約 18 m²) 4 名(化粧前 4 人分)
 - 小楽屋(2)(約 18 m²) 4 名(化粧前 4 人分)
 - 大楽屋(1)(約 30 m²) 6 名(化粧前 6 人分)
 - 大楽屋(2)(約 30 m²) 13 名(化粧前 13 人分)
 - 大楽屋(3)(約 30 m²) 11 名(化粧前 11 人分)
- ・各楽屋には化粧前、椅子、姿見、コートハンガー、内線電話、モニターテレビ、スピーカーが設置されています。

トイレ、シャワー、給湯スペース等

- ・シャワー室は、2 階舞台下手の裏に 1 名用が 4 室を設置しています。
- ・トイレは、1 階下手裏と 2 階下手裏に男女分けて設置しております。
- ・給湯スペースは、2 階下手裏に設置してあります。
- ・地流しは、搬入スペースに設置しています。

楽屋口

- ・毎日の最初の入館と最後の退館は、事務室にて楽屋の鍵を受取・返却を行ってください。
- ・出演者・スタッフの楽屋への入り口は、上手側の楽屋口からお入りください。

搬入スペース

- ・搬入は 1F 舞台上手裏を利用してください(11tトラック程度)。
- ・大きなトラックが多人数で搬入する際は、事前にご相談ください。

舞台機構設備

舞台の基本寸法

- ・基本形式の舞台寸法 幅 18.0m(10 間) × 奥行 13.8m(7.5 間)
- ・舞台の全幅 幅 31.5m(約 17.5 間)

舞台高さ

- ・舞台面から美術バトンの下端まで 約 10.5m
- ・舞台面からライトバトンの下端まで 約 9.0m(調整中)
- ・舞台面からスノコ床面まで 約 11.2m

吊物機構

- ・舞台及び客席内には電動×38 本、固定吊り×2 本のバトンが設置されています。

舞台上

- オペラカーテン(吊替不可) 斜め絞り 速度 6~90m/分 × 1 本
- 開閉 速度 5~45m/分
- 美術バトン 許容荷重 500kg 速度 3~30m/分 × 27 本
- ライトバトン 許容荷重 800kg 程度 速度 8m/分 × 5 本
- Horizont幕 固定式 × 1 本

客席上

- 客席ライトバトン 許容荷重 800kg 程度 速度 8m/分 × 1 本
- 客席バトン 許容荷重 200kg 速度 3~30m/分 × 1 本
- 客席スピーカバトン(C) 許容荷重 500kg 程度 速度 5m/分 × 1 本
- 客席スピーカバトン(L,R) 許容荷重 1500kg 程度 速度 5m/分 × 2 本

- ・演出等でバトンの昇降を行う際は、事前にご相談ください。

舞台諸幕類

- ・舞台諸幕はオペラカーテン、一文字幕、袖幕、大黒幕、 Horizont幕等があります。

WWホール 音響機材リスト

機器名称	メーカー	型番	数量
------	------	----	----

1 音響調整卓 1式

デジタルミキサー	YAMAHA	CL5	1
同上用手元明かり	YAMAHA	LA1L	3
同上用予備電源+コード	YAMAHA	PW800W+PSL360	1
システム監視PC	NEC	MateJ タイプMB	2
同上用棚	AURORA	EIA-S3	2
同上用KM切替器	SANWASUPPLY	SW-KM2UU	1
モニター			2
モニター取付金具			1式
調整卓置台		特型	1式
携帯型タブレット端末	Apple	iPad Pro	1
アクセスポイント	YAMAHA	WLX202	1
椅子	コクヨ	レグノチェア2	3

2 録音・再生機器 1式

移動型収納架		特型	1
CDデッキ	TASCAM	CD-6010	2
SS/CDデッキ (DanteI/Fカード付)	TASCAM	SS-CDR250N+IF-DA2	2
録音・編集用PCソフト	AVID	ProtoolsFirst (PC含む)	1
音楽制作ソフト (ポン出しソフト)	Ableton	Live10 (PC含む)	1
サンプラー	Roland	SP-404SX	1
接続パネル		特型	1式

3 入出力パッチ盤架 1式

音声パッチパネル		特型	1式
同軸パッチパネル		特型	1式
音声I/Oボックス	YAMAHA	Rio3224-D2	1
マイクプリアンプ	SHURE	ANI4IN	1
デジタルシグナルプロセッサ	QSC	Core510i	1
同上I/Oカード (Dante)	QSC	CDN64	1
同上I/Oカード (AES/EBU)	QSC	CAES4	3
同上I/Oカード (アナログ入力)	QSC	CIML4	1
同上I/Oカード (アナログ出力)	QSC	COL4	2
スイッチングHUB (インカム用)	Panasonic	PN26249K (switth-M24GPWR+)	2
SFPモジュール	Panasonic	PN54022	1
電源制御ユニット	JATO	JU-PWC48	1
無停電電源装置A	オムロン	BU300RW	1
収納架	NICCABI	NRE490-2000-750	1

4 システム制御架・ネットワーク機器 1式

ワイヤレス受信機	SHURE	AD4QJ-A	2
運営系ミキサー（金具付）	Allen & Heath	SQ-5+特型	1
同上用I/Oカード	Allen & Heath	M-Dante	1
スイッチングHUB（音声用）	YAMAHA	SWX2310P-28GT	2
SFPモジュール	YAMAHA	YSFP-G-SXA	2
スイッチングHUB（CONT用）	Extreme	sunmmit X440-24P AVB	1
Etherパッチパネル		特型	1式
光パッチパネル		特型	1式
リモートモニタリングシステム（RMS）	MeyerSound	RMServer+金具	2
スピーカー電源ユニット	MeyerSound	MPS-488HPp	1
電源制御ユニット	JATO	JU-PWC48	1
無停電電源装置B	オムロン	BU200RW	1
端子ユニット		特型	1
収納架	NICCABI	NRE490-2000-750	1

5 移動型I/Oボックス 1式

I/Oボックス	YAMAHA	Rio1608-D2	2
同上用キャリングケース		3U	2

6 パワーアンプ架 1式

システム制御パネル		特型	1
スピーカー電源スイッチパネル		特型	1
ガナリ制御装置		特型	1
イヤモニ送信器	SHURE	P10T	1
マルチチャンネルモニター	TOA	MP-1216	1
スピーカーマネジメントプロセッサ A	MeyerSound	Galaxy816	2
スピーカーマネジメントプロセッサ B	MeyerSound	Galaxy408	1
パワーアンプ（運営系他）	Lab.gruppen	C28 : 4	2
出力制御・パッチパネル		特型	1式
電源制御ユニット	JATO	JU-PWC48	1
無停電電源装置B	オムロン	BU200RW	1
端子ユニット		特型	1
収納架	NICCABI	NRE490-2000-750	1

7 センタースピーカー 1式

ラインアレスピーカー	MeyerSound	LINA/RMS	8
取付金具	MeyerSound	MG-MINA	1式
吊下げフレーム		特型	1式

8 サイドスピーカーL・R 1式

サブウーハー	MeyerSound	900-LFC/RMS	4
パワースピーカーA	MeyerSound	UPQ-1P/RMS	4
パワースピーカーB	MeyerSound	UPA-1P/RMS	2
取付金具A	MeyerSound	特型	2
取付金具B	MeyerSound	MYA-UPA	2
吊下げフレーム		特型	1式

9 効果用スピーカー上段 1式

パワードスピーカーC	MeyerSound	UPJunior/RMS	10
取付金具	MeyerSound	MYA-UPJunior	10

10 効果用スピーカー下段 1式

小型パワードスピーカー	MeyerSound	MM-4XP	8
取付金具	MeyerSound	MUB-MM4XP	8

11 効果用後部スピーカー 1式

パワードスピーカーC	MeyerSound	UPJunior/RMS	4
取付金具	MeyerSound	MYA-UPJunior	4

12 固定FBスピーカー 1式

パワードスピーカーD	MeyerSound	UPJ-1P/RMS	2
取付金具	MeyerSound	MYA-UPJ	2

13 ステージモニタースピーカー 1式

パワードスピーカーD	MeyerSound	UPJ-1P/RMS	4
取付金具	MeyerSound	MYA-UPJ	4
スピーカースタンド	K&M	21300	8
スピーカースタンドアダプター	K&M	19580	8

14 諸室パワードモニター 1式

天井・壁面スピーカー	YAMAHA	HS5I	6
取付金具		特型	6

15 フットモニター 1式

パワードスピーカー	MeyerSound	MJF-208	4
-----------	------------	---------	---

16 運用系モニタースピーカー 1式

天井・壁面スピーカー	Tannoy	CVS6	9
天井・壁面スピーカー	Tannoy	CVS4micro	42
天井・壁面スピーカー	Tannoy	DVS4T	2
壁面アッテネーター	Penton	VCT25	22

17 調整ブース内モニタースピーカー 1式

パワードモニタースピーカー	MusikelectronicGeithain	RL906	2
---------------	-------------------------	-------	---

18 ワイヤレスマイクシステム 1式

ハンド型送信器	SHURE	AD2/B58	8
2ピース型送信器	SHURE	AD-1	8
同上用マイクロホン	SHURE	MX150B/C	8
同上用バッテリー	SHURE	SB900A	16
同上用バッテリーチャージャー	SHURE	SBC800	2
指向性アクティブアンテナ	SHURE	UA874WB	2
ヘッドセットマイクロホン	DPA	CORE4288	8

19 イヤモニシステム 1式

ボディーバック型受信機	SHURE	P10R	8
カナル型イヤホン	SHURE	SE425-CL-J	8
受信機用充電池	SHURE	SB900A	16
同上用充電器	SHURE	SBC800	1
パッシブ型指向性アンテナ	SHURE	PA805SWB	2

20 有線マイクロホン 1式

ダイナミックマイクA	SHURE	SM58-LCE	4
ダイナミックマイクB	SHURE	SM57-LCE	4
コンデンサーマイクA	AKG	C391B	4
コンデンサーマイクB	AKG	C414XLS	4
コンデンサーマイクC	Sennheiser	MKH-416P48	5
コンデンサーマイクD	SONY	C-38B	2
バウンダリーマイク	AMCRON	PCC160	8

21 マイクロホンスタンド 1式

床上スタンド	K&M	ST200	8
ブームスタンドA	K&M	ST210/2B	8
ブームスタンドB	K&M	ST259B	4
中型丸ベース+フレキ	K&M	23320+230/1B	5
卓上スタンド	K&M	23220	4
グースネック	SHURE	G12-CN (3/8to5/8変換ネジ含)	4
卓上スタンド	audio-technica	AT8655	4
フリーストップストレートスタンド	TOA	ST310F	2
変換ネジ	TOMOCA	AKG-BTS	2

22 ケーブル類 1式

マイクロホンケーブル (5m) ノイトリックNC3	CANARE	EC05-B	10
マイクロホンケーブル (10m) ノイトリックNC3	CANARE	EC10-B	10
マイクロホンケーブル (15m) ノイトリックNC3	CANARE	EC15-B	5
16chマルチケーブル (15m)	CANARE	16C10-E3	2
16chマルチケーブル (20m)	CANARE	16C20-E3	1
16chマルチパラパラボックス	CANARE	16J12F12	2
マイクパッチケーブル (0.5m)	CANARE	EC005	60
マイクパッチケーブル (1m)	CANARE	EC01	60
LANケーブル (0.5m) Cat5e-STP	CANARE	ETC005S-M	50
LANケーブル (1m) Cat5e-STP	CANARE	ETC01S-M	20
LANケーブル (5m) Cat5e-STP	CANARE	ETC05S-M	20
LANケーブル (10m) Cat5e-STP	CANARE	ETC10S-M	20
LANケーブル (20m) Cat5e-STP	CANARE	ETC20S-M	10
スピーカー複合ケーブル (10m)		特型 電源+音声信号複合	10
スピーカー複合ケーブル (20m)		特型 電源+音声信号複合	10

23 コンセント盤類 1式

舞台下手袖コンセント盤		特型	1
舞台上手袖コンセント盤		特型	1
舞台奥下手コンセント盤		特型	1
舞台奥上手コンセント盤		特型	1
客席後方コンセント盤		特型	1
舞台演出用コンセント盤		特型	1
舞台床コンセント		特型	6
マイクコンセント		特型	5
インカムコンセント		特型	8
マイク、インカムコンセント		特型	5
固定FBコンセント		特型	2
センタースピーカーコンセント		特型	1
サイドスピーカーコンセント		特型	2
効果天井スピーカーコンセント		特型	1

24 インカムシステム 1式

有線ベルトパック	Green-Go	GGO-BPX	6
ワイヤレスベルトパック	Green-Go	GGO-WBPX	6
ワイヤレスインカムアンテナ	Green-Go	GGO-WAA	2
バッテリーチャージ	Green-Go	GGO-BC6	1
予備バッテリー	Green-Go	GGO-NRGP	6
マルチチャンネルラックステーション	Green-Go	GGO-MCX	2
デスクステーション	Green-Go	GGO-MCXD	2
ヘッドセット			16

25 舞台袖連絡設備等収納架 1式

スイッチングHUB (音声用)	YAMAHA	SWX2310P-28GT	2
SFPモジュール	YAMAHA	YSFP-G-SXA	2
スイッチングHUB (インカム用)	Panasonic	PN26249K (switth-M24GPWR+)	1
SFPモジュール	Panasonic	PN54022	1
舞台袖簡易ミキサー操作パネル		特型	1
舞台袖簡易ミキサー	YAMAHA	MTX5-D	1
楽屋呼出し操作パネル		特型	1
舞台袖リモート操作パネル		特型	1
パワードモニタースピーカー	FOSTEX	RM3	1
音声パッチパネル		特型	1
スピーカーパッチパネル		特型	1
光・同軸パッチパネル		特型	1
ETHERパッチパネル		特型	1
手元明かり	FURMAN	RL LED	1
電源制御ユニット	Panasonic	WU-L61	1
端子ユニット		特型	1
収納架	NICCABI	NRE490-2000-550	1

26 ガナリリモートボックス 特型 1台

27 ガナリスピーカー(金具含む) Tannoy VX12+特型 2台

28 Dante-アナログ変換ボックス SHURE ANI4IN 2台

29 Dante-アナログ変換ボックス SHURE ANI4OUT 2台

30 A I Rモニターマイク 1式

指向性コンデンサーマイク	Beyer	MCE85PV	2
ショックアブソーバ付取付金具		特型	2
楽屋呼出パネル (スタッフ前室)		特型	1台

WWホール 照明機材リスト

機器名称	メーカー	型番	数量
調光卓	MA Lighting	MA3 Full	1
※バックアップにMA3 repray unit ※2019年度はMA2モード運用			
照明ネットワーク	Panasonic	ART NET	1
※DMXノード 2 4 台以内で各所ノード振り分け			
1kw フレネル	Panasonic	NQ30463BZ	32
1kw 凸	Panasonic	NQ30461BZ	24
エリスポイダルスポット	ETC	Source Four 19	8
	ETC	Source Four 26	36
	ETC	Source Four 36°	16
	ETC	S4 Zoom 15°-30°	20
Moving Spot	ROBE	DL7S Profile	8
	ROBE	DL7S Profile	16
Moving Wash	AYRTON	nandobeam S3	24
LED Spot	LIVEGEAR	LiZ -C 180w	40
アップーホリゾントライト	Chroma-Q	Color Force II 48	12
ローホリゾントライト	Chroma-Q	Color Force II 72	8
ピンスポット	USHIO	2kw 2008SRS	4
ミラーボール	丸茂	MB2-600-D	1
可搬調光器	Panasonic	NQ72610	12
丸台スタンド	丸茂	SM2	12
折りスタンド	丸茂	SK2	12
三又三段スタンド	丸茂	ST3C-9	6
平置ベース	丸茂	SHB-10	30
3連アーム	Panasonic	NK32920	4
負荷ケーブル		各種	
DMXケーブル		各種	
LANケーブル		各種	